

# Habito™

LE MUR QUI RÉSISTE  
À TOUS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN



**6 VIS, 0 CHEVILLE,  
120KG DE SÉRÉNITÉ.**

DÉCOUVREZ TOUS LES DÉFIS SUR [PLACO.FR](http://PLACO.FR)

# HABITO<sup>®</sup>, LE NOUVEAU MUR ULTRARÉSISTANT

Dans sa vie quotidienne, l'occupant d'un logement attend toujours plus de confort et de liberté. Selon une étude menée par Placo<sup>®</sup>, il accorde une attention toute particulière à la facilité d'accrochage et à la résistance aux chocs de ses murs.

Placo<sup>®</sup> propose ainsi une innovation qui va révolutionner l'univers de l'habitat. Habito<sup>®</sup> résiste aux chocs de tous les jours et facilite la fixation de tous types de charges. Habito<sup>®</sup> s'installe dans toute la maison et permet aux occupants d'aménager les espaces au gré de leurs envies.



## RÉSISTE AUX CHOCS

CHAMBRE D'ENFANTS / CAGE D'ESCALIER / COULOIR

Les jeux et les activités des enfants mettent parfois les murs de leurs chambres à rude épreuve. De même, les lieux de passage comme les escaliers et couloirs, très fréquentés et étroits, sont souvent sujets à des chocs accidentels. Ailleurs, ce sont les poignées de portes ou déménagements qui abîment les murs.

**Avec Habito<sup>®</sup>, les murs résistent à tous les défis du quotidien !**

Note moyenne donnée par les propriétaires occupant leur logement sur l'importance d'avoir des murs résistants aux chocs\*.



## FACILITE L'ACCROCHAGE DE CHARGES LOURDES

SEJOUR / CUISINE / SALLE DE BAINS / GARAGE

Écran plat, nouvelles étagères ou nouveaux meubles à poser... avec Habito<sup>®</sup>, des objets lourds peuvent être accrochés au mur en toute simplicité et en toute confiance : jusqu'à 20 kg avec une simple vis à bois, et jusqu'à 60 kg avec une cheville à expansion. Faire évoluer la déco devient simple et rapide.

**Avec Habito<sup>®</sup>, les murs résistent à toutes les envies déco.**

Note moyenne donnée par les propriétaires occupant leur logement concernant l'importance de pouvoir fixer facilement des charges lourdes sur leurs murs\*.



\*source : Étude Placo<sup>®</sup>/BVA Octobre 2016

# UNE INNOVATION QUI RÉPOND À TOUTES VOS EXIGENCES



RÉSISTANCE AUX  
CHOCES DU QUOTIDIEN



ACCROCHAGE  
FACILE



RÉSISTANCE  
AUX CHARGES




REBOUCHAGE  
FACILE



## UNE POSE SIMPLE EN 3 ÉTAPES, IDENTIQUE À CELLE D'UNE PLAQUE PLACOPLÂTRE® BA 13 STANDARD

1. Montage des ossatures métalliques Placostil®,
2. Fixation des plaques avec des vis Habito®,
3. Réalisation des finitions (enduits et bandes).



## LES AVANTAGES HABITO® PENDANT LE CHANTIER

Un produit résistant pendant le transport, qui se manipule sans risque de casse.



## UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

- Habito® standard pour les pièces sèches,
- Habito® hydrofuge pour les pièces humides
- Habito® en largeur 600 mm pour les pièces difficiles d'accès.



# DES PERFORMANCES AU-DELÀ DE VOS ESPÉRANCES

**RÉSISTANCE  
AUX CHOCS :**

**TOUS  
LES COUPS  
SONT  
PERMIS**

Pendant votre chantier, la résistance exceptionnelle des plaques Habito® facilite leur transport et manipulation, sans risque de dégradation.

Au quotidien, les murs sont plus solides et résistent à tous les chocs : poignées de portes, poussette, trottinette, coups accidentels, déplacements de meubles...

**Vous allez redécouvrir le plaisir de vivre en toute liberté sans vous soucier de vos murs.**



**NOMBRE DE COUPS  
AVANT PERFORATION DU MUR\***

**HABITO® 40**

**PARPAINGS  
CREUX 15**

**2  
FOIS**  
PLUS RÉSISTANT  
QU'UN MUR  
EN PARPAINGS  
CREUX

\*Tests de simulation de coups de table  
(30 joules à 90 cm de hauteur).

## FACILITÉ D'ACCROCHAGE :

# FIXEZ CE QUE VOUS VOULEZ

Fixez meubles, étagères et objets de décoration sans cheville, avec de simples vis à bois.

Habito® est la solution idéale pour faire évoluer la décoration. Même les objets lourds ou les charges régulièrement sollicitées comme les tringles à rideaux ou les porte-manteaux peuvent être accrochés sans renfort.

2 vis suffisent pour un écran TV par exemple. Pour les meubles de la cuisine, plus besoin de renfort !



JUSQU'À  
**20 KG\***  
AVEC UNE SIMPLE  
VIS À BOIS



JUSQU'À  
**60 KG\***  
AVEC UNE CHEVILLE  
À EXPANSION,  
SANS RENFORT

\*Par point de fixation, coefficient de sécurité = 3, distance 40cm minimum entre 2 fixations.

# COMMENT ACCROCHER DES OBJETS SUR UN MUR HABITO® ?

Là encore, les murs Habito® facilitent la vie : de simples vis à bois suffisent, avec un vissage manuel au tournevis, sans forcer. Un minimum d'outillage mais un maximum d'efficacité !


## QUELLE VIS UTILISER ?

→ La vis à bois doit être **filetée sur toute la longueur**.



→ La vis doit dépasser de 8mm au-delà de la plaque, une fois l'objet fixé. Choisissez la longueur de votre vis en conséquence.

**Vis conforme :**  
dépassement d'au moins 8mm



**Vis trop courte :**  
dépassement insuffisant



→ Diamètre : à choisir en fonction du poids de l'objet à fixer - voir tableau ci-dessous.

Diamètre de la vis	Poids max (par fixation)
5 mm et +	20 kg
4 mm	17 kg
3,5 mm	16 kg

## ET SI VOUS UTILISEZ UNE VISSEUSE ?

**Vous avez prévu de nombreuses fixations et vous souhaitez gagner du temps ? C'est possible, même si le vissage manuel est recommandé.**

→ Débrayez, si possible, la fonction percussion de votre visseuse.



→ Réglez votre visseuse sur une vitesse lente



# QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET, TROUVEZ LA SOLUTION HABITO® ADAPTÉE

## TOUTE LA GAMME

Produit	Dimensions (mm)			Conditionnement	Poids		Délai	Code article	Code EAN (UL palette)
	Ép.	Larg.	Long.		Produit	Palette			
<b>HABITO®</b> version standard	12,5	1200	2500	Pile de 36 plaques	12kg/m <sup>2</sup>	1,3T	J+2	P01912500	3496250341128
			2600			1,4T	J+2	P01912600	3496250341166
			2700			1,4T	J+2	P01912700	3496250341142
			3000			1,6T	J+5	P01913000	3496250341180
<b>HABITO®H</b> version hydrofuge	12,5	1200	2500	Pile de 36 plaques	12,1kg/m <sup>2</sup>	1,3T	J+2	P01922500	3496250341203
			2600			1,4T	J+2	P01922600	3496250341289
			2700			1,4T	J+2	P01922700	3496250341326
			3000			1,6T	J+5	P01923000	3496250341302
	600	2500	Pile de 72 plaques	12,1kg/m <sup>2</sup>	1,3T	J+2	P01932500	3496250341364	

Produit	Dimensions (mm)	Conditionnement	Délai	Code article	Code EAN (UL boîte)
	Longueur				
<b>VIS HABITO®</b>	25	Boîte de 250 vis	J+2	H66310250	3496250341470
	35	Boîte de 250 vis	J+2	H66320250	3496250342019

## TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN Quantités pour 1m<sup>2</sup> d'ouvrage.

### POUR L'INSTALLATION D'UNE CLOISON


Produit	Unité	Simple parement
		Montants simples à entraxe 0.60m
<b>HABITO®</b>	m <sup>2</sup>	2,10
Rail <b>PLACOSTIL®</b>	m	0,90
Montant <b>PLACOSTIL®</b>	m	2,10
Vis <b>HABITO®</b>	Unité	22
Vis TRPF13	Unité	2
Bande <b>PLACO®</b>	m	2,80
Enduit poudre <b>PLACO®</b> ou Enduit pâte prêt à l'emploi <b>PLACO®</b>	kg	0,66
	kg	0,94

### POUR UNE POSE EN DOUBLAGE DE MUR

Produit	Unité	Simple parement
		<b>HABITO®</b>
Fourure <b>STIL® F530</b>	m	2,50
Rail <b>STIL® F530</b>	m	1,10
Vis <b>HABITO®</b>	Unité	11
Appuis rénovation <b>STIL® F530</b>	Unité	1
Bande <b>PLACO®</b>	m	1,40
Enduit poudre <b>PLACO®</b> ou Enduit pâte prêt à l'emploi <b>PLACO®</b>	kg	0,33
	kg	0,47



**SYSTÈME  
PLACO®**  
PERFORMANCES  
GARANTIES



Vis Habito® :  
existent en  
25 & 35 mm



# Habito™

LE MUR QUI RÉSISTE  
À TOUS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN



**50 BALLES,  
O ARRÊT,  
O DÉGÂT.**

**DÉCOUVREZ TOUS LES DÉFIS SUR [PLACO.FR](http://PLACO.FR)**

